



LABORATORIUM
BUDOWLANE

Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

OTW 2

Zał.Nr: 5.2

Wiertnica: WH 025 OsU

X: 5766799.03

Y: 5496807.11

Rejon: km 11+580 - 12+750

Miejscowość : Czarnowo

Gmina: Krosno Odrzańskie

Powiat: krosnoński

Województwo: lubuskie

Obiekt: DP nr 1145F

Zleceniodawca: ZDP Krosno Odrzańskie

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr inż. Damian Bielec

Operator: Dawid Kozłowski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzeczna: 37.30 m n.p.m. Głębokość : 3.50 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-03-06

Wiercenie	Głębokość wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przebieg [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nasypany Nasypany	1.0		0.34	Konstrukcja nawierzchni nasyp niekontrolowany, brzozy	- nN (PdH//Pd)		w	
			1.30		1.30	Torf, czarny	T	IA		
			1.50		1.50	Namuł gliniasty, ciemnoszary	Nmg	IB		
		Czwartorzęd Czwartorzęd	2.0		1.80	Piasek średni, szary	Ps	IIB	nw	szg
			3.0		2.80	Piasek drobny, szary	Pd	IIA		
			3.50		3.50					