

		<div>Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.</div>				<div>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO OTW 1</div>			<div>Zał.Nr: 5.1</div> <div>Wiertnica: WH 025 OsU</div> <div>X: 5766772.79 Y: 5496944.68</div>		
<div>Rejon: km 11+580 - 12+750</div> <div>Miejscowo : Czarnowo</div> <div>Gmina: Krosno Odrza skie</div> <div>Powiat: kro nie ski</div> <div>Województwo: lubuskie</div>				<div>Obiekt: DP nr 1145F</div> <div>Zleceniodawca: ZDP Krosno Odrza skie</div> <div>Wiercenie: Laboratoeium Budowlane Sp. z o.o.</div> <div>Dozór geol.: mgr in . Damian Bielec</div> <div>Operator: Dawid Kozłowski</div>				<div>System wiercenia: mechaniczny obrotowy</div> <div>Rz dna: 38.10 m n.p.m. Gł boko : 3.50 m</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 2023-03-06</div>			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia		Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 2.50		Nasyp	<div><div>1.0</div><div>2.0</div><div>3.0</div></div>			Konstrukcja nawierzchni	-	nN (PdH//Pd)	IB	w	szg
		Nasyp		0.29	nasyp niekontrolowany, br zowy						
				0.90	Namuł gliniasty, ciemnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym próchnicznym	Nmg//PdH	IIB				
				1.60	Piasek drobny, szary	Pd	IIA				
				2.30	Piasek redni, szary	Ps	IIB	w/nw			
	3.50										