

Rejon: dz. nr ew. 761/2,54,210,223/1

Miejscowo : Skórzyn

Gmina: Maszewo

Powiat: kro nie ski

Województwo: lubuskie

Obiekt: droga powiatowa nr 1160F

Inwestor: ZDP w Kro nie Odrza skim

Zleceńodawca: ZDP w Kro nie Odrza skim

Wiercenie: Laboratorium Budowlane Sp. z o.o.



Dozór geol.: mgr in . Damian Bielec

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rz dna: 60.40 m n.p.m. Gł boko : 3.50 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-09-09

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przebieg [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<div>Nasypany</div> <div>Nasyp</div> <div>Czwartorz d</div> <div>Czwartorz d</div>	<div>1.0</div> <div>2.0</div> <div>3.0</div>		<div>0.34</div> <div>1.00</div> <div>1.40</div> <div>1.80</div> <div>2.80</div> <div>3.50</div>	Konstrukcja nawierzchni	-	nN(Po+H, I. cegły)	w	szg
						nasyp niekontrolowany, ciemnoszary				
						Piasek redni + wir, br zowy	Ps(+)	IIB2		
						Piasek drobny, jasnoszary	Pd	IIA	w/nw	szg
						Piasek gliniasty, br zowo-szary na pograniczu gliny piaszczystej	Pg/Gp	III	w	
						Piasek drobny, jasnoszary	Pd	IIA	nw	szg