


## PRZEKROJE NORMALNE

*B - B*

ZIELEŃ	POBOCZE	PROJ. JEZDNIA	POBOCZE	POBOCZE ZIELEŃ
	HUMUS	BETON ASFALTOWY AC 11S	KRUSZYWO ŁAMANE	HUMUS



POBOCZE	PROJ. JEZDNIA	POBOCZE	POBOCZE	ZIELEŃ
HUMUS	BETON ASFALTOWY AC 11S	KRUSZYWO ŁAMANE	HUMUS	



1. Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 8S - gr. 3 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W - gr. 5 cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 20 cm
4. Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej - gr. 3 cm
5. Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 20 cm
6. Warstwa humusu gr. 10 cm wraz z zasianiem trawy

ul. Rzeźniczaka 11b/3  
65-119 Zielona Góra  
tel. 668-376-716  
-biuroprojektow@wp.pl

3

:50

Wykonawca opracowania		Specjalność	Uprawnienia	Podpis:
Projektant	mgr inż. Adam Strzeszynski	drogi	LBS/0035/PWOD/12	